





# DEWALT®

## CATÁLOGO TARIFA 2021



	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
<b>COMPRESORES</b>						
	DPC6MRC-QS	5902013950905	1100W	Compresor 6 litros. Potencia 1,5Hp, aire desplazado 75, motor sin aceite, peso 12,8kg, Interruptor On/Off, asa de transporte integrada, patas antideslizantes. EQUIPO ESTÁNDAR: manguera de 5m	4	160,00 €
	DPC10QTC-QS	5902013958406	1100W	Compresor 9,4L litros. super silencioso potencia 1,5Hp, aire desplazado 82, motor sin aceite, peso 17,5kg, jaula de acero, soporte para tubo integrado, salidas doble de aire. EQUIPO ESTÁNDAR: manguera 10m	4	268,00 €
<b>ACOPLAMIENOS PARA COMPRESORES</b>						
	DWP-CPACK5	5902013964216		Manguera de Aire 5m	20	16,00 €
	DWP-CPACK30	5902013953685		Manguera de Aire 30m con rueda para enrollar	4	106,00 €



Para conocer la gama completa de clavos y puntas, consulte la página 135



# INSTRUMENTOS LÁSER

REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA		
<b>INSTRUMENTOS LÁSER</b>						
<b>MEDIDORES LÁSER</b>						
	DW030PL-XJ	5035048669747	9 metros	Medidor láser de distancias con alcance de 9m. Incluye batería recargable de litio, cable USB para carga y correa para muñeca.	24	31,00 €
	DW033-XJ	5035048657676	30 metros	Medidor láser de distancias con alcance de 30m. Medición de 0,15 a 30m, precisión +/-3mm/m. Peso 106 gr. (con pilas). Pantalla en negro con letras blancas. Clase 2. 635 nm > 1nW. Protección de agua y polvo IP54. Funciones: medición continua y medición fija. Incluye 2 pilas alcalinas AAA de 1,5V	8	63,00 €
	DW099S-XJ	3253561773617	30 metros	Medidor láser de distancias con alcance de 30m con conectividad Bluetooth. Medición de 0,05 a 30 metros, precisión +/- 2mm/m. peso 114 gr. (con pilas). Pantalla retroiluminada. Clase 2. 635 nm > 1nW. Protección de agua y polvo IP54. Funciones: lecturas de metro lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos, agregará o restará lecturas y calcular distancias en sistema Métrico e Imperial. Almacena en memoria las últimas 5 mediciones. Incluye 2 pilas alcalinas AAA de 1,5V	4	106,00 €
	DW03050-XJ	5035048448496	50 metros	Medidor láser de distancias con alcance de 50m con conectividad Bluetooth. Medición de 0,05 a 50 metros, precisión +/- 1,5mm/m. peso 127 gr. (con pilas). Pantalla retroiluminada. Clase 2. 635 nm > 1nW. Protección de agua y polvo IP54. Funciones: lecturas de metro lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos, agregará o restará lecturas y calcular distancias en sistema Métrico e Imperial. Almacena en memoria las últimas 5 mediciones. Incluye 2 pilas alcalinas AAA de 1,5V y una funda para el cinturón.	12	150,00 €
	DW03101-XJ	5035048448502	100 metros	Medidor láser de distancias con alcance de 100m con conectividad Bluetooth. Medición de 0,05 a 100 metros, precisión +/- 1mm/m. peso 154 gr. (con pilas). Pantalla retroiluminada. Clase 2. 635 nm > 1nW. Protección de agua y polvo IP54. Funciones: lecturas de metro lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos, agregará o restará lecturas y calcular distancias en diferentes unidades métricas. Almacena en memoria las últimas 5 mediciones. Incluye 2 pilas alcalinas AAA de 1,5V y una funda para el cinturón.	12	214,00 €



REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA		
<b>NIVELES LÁSER DE LINEA</b>						
	DW088K-XJ	5035048338575	15 metros	Láser autonivelante de 2 líneas en cruz (Horizontal y vertical). Alcance hasta 15m (50m con detector), precisión: +/-3mm@10m. Base pivotante integrada 1/4" para utilizar con trípode. Su carcasa engomada y el grueso vidrio protegen el láser de golpes y ayudan a mantener la calibración bajo condiciones extremas en la obra. Maletín que protege la unidad y ayuda a mantener la calibración cuando está almacenado. Se autonivela hasta en superficies de 4°. Botón doble función e indicador de batería. Compatible con el detector DE0892 para un alcance de 50 metros. 16 horas de autonomía con ambas líneas. EQUIPO ESTÁNDAR: Soporte de pared, maletín y 3 pilas alcalinas AA	3	175,00 €
	DW088KD-XJ	5035048338582	15 metros	Láser autonivelante de 2 líneas en cruz (Horizontal y vertical) + Detector. Alcance: 15m (50m con receptor de línea) y precisión: +/-3mm@10m. Base pivotante integrada 1/4" para utilizar con trípode. Su carcasa engomada y el grueso vidrio protegen el láser de golpes y ayudan a mantener la calibración bajo condiciones extremas en la obra. Carcasa resistente al agua y maletín que protege la unidad y ayuda a mantener la calibración cuando está almacenado. Se autonivela hasta en superficies de 4°. Botón doble función e indicador de batería. 16 horas de autonomía con ambas líneas. EQUIPO ESTÁNDAR: Soporte de pared, maletín, detector de líneas DE0892 y 3 pilas alcalinas AA	4	263,00 €
	DW088CG-XJ	5035048669600	3 pilas AA	Láser autonivelante de 2 líneas en cruz (Horizontal y vertical). Alcance hasta 20m (50m con detector), precisión: +/-3mm@10m. Base pivotante integrada 1/4" para utilizar con trípode. Su carcasa engomada y el grueso vidrio protegen el láser de golpes y ayudan a mantener la calibración bajo condiciones extremas en la obra. Maletín que protege la unidad y ayuda a mantener la calibración cuando está almacenado. Se autonivela hasta en superficies de 4°. Botón doble función e indicador de batería. Compatible con el detector DE0892G para un alcance de 50 metros. 16 horas de autonomía con ambas líneas. EQUIPO ESTÁNDAR: Soporte de pared, maletín y 3 pilas alcalinas AA	2	190,00 €
	DW089CG-XJ	5054905237912	4 pilas AA	Láser autonivelante de líneas en cruz + lateral vertical a 90°. Haz láser verde. Proyecta una línea vertical y una horizontal que se intersectan para formar una cruz y una lateral vertical a 90°. Alcance de hasta 20 metros (sin receptor) y de hasta 50 metros (con receptor). Se mantiene la precisión incluso en caídas de 90 cm. Funciona con 4 pilas alcalinas AA. peso 0,81 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Soporte de pared, maletín	4	310,00 €
	DCE089LR-XJ	5035048489666	4 pilas AA	Láser autonivelante 3x 360° - rojo. Precisión +/-3mm@10m. Capacidad 15m sin el receptor, 50m con el receptor. Incluye 4 pilas alcalinas AA. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. Funciona con 4 pilas alcalinas AA. EQUIPO ESTÁNDAR: 4 pilas AA, soporte de pared y maletín	2	375,00 €








Para obtener información sobre asistencia técnica y el servicio de calibración de instrumentos láser de la marca DEWALT, envía tu solicitud a: [postventa@sbdinc.com](mailto:postventa@sbdinc.com)

## ASISTENCIA LÁSER









Para sus instrumentos láser, DEWALT le garantiza un Centro de Asistencia con las mejores tecnologías capaces de cuidar sus instrumentos y ofrecerle reparaciones, calibraciones y certificaciones.

- ✓ Técnicos especializados
- ✓ Reparaciones rápidas
- ✓ Repuestos originales y garantizados
- ✓ Servicio de recogida y entrega por mensajería urgente
- ✓ Certificados de calibración para láseres
- ✓ Laboratorio equipado con instrumentos de precisión sujetos a revisión periódica







	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
<b>NIVELES LÁSER CON BATERIA XR LITIO 12V XR - HAZ ROJO</b>					
	DCE088D1R-QW	5035048489581	12V Láser autonivelante de líneas en cruz 12V Láser autonivelante de líneas en cruz. Clase 2, autonivelación +/-4°, precisión +/- 3 mm/10m. Proyección de dos líneas en cruz a 90°. Modo continuo. Alcance de hasta 15m (sin receptor) y de hasta 50m (con receptor). Incluye batería de Litio XR 2Ah. Base pivotante magnética integrada con rosca de 1/4". IP65/ 2m a prueba de caída. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 12V, cargador, soporte de pared, maletín.	2	257,00 €
	DCE0822D1R-QW	5035048666371	12V Láser autonivelante de líneas en cruz + 2 puntos 12V Proyecta dos líneas en cruz+ 2 puntos. Clase 2, autonivelación +/-4°, precisión +/- 3 mm/10m. Proyección de dos líneas en cruz a 90°. Alcance de hasta 20m (sin receptor) y de hasta 50m (con receptor). Incluye batería de Litio XR 2Ah. Base pivotante magnética integrada con rosca de 1/4". IP65/ 2m a prueba de caída. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 12V, cargador, soporte de pared, maletín.	2	289,00 €
	DCE0825D1R-QW	5054905022310	12V Láser autonivelante de líneas en cruz + 5 puntos 12V Proyecta dos líneas en cruz+ 5 puntos. Clase 2, autonivelación +/-4°, precisión +/- 3 mm/10m. Proyección de dos líneas en cruz a 90°. Alcance de hasta 20m (sin receptor) y de hasta 50m (con receptor). Incluye batería de Litio XR 2Ah. Base pivotante magnética integrada con rosca de 1/4". IP65/ 2m a prueba de caída. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 12V, cargador, soporte de pared, maletín.	2	322,00 €
	DCE0811D1R-QW	5035048644201	12V Láser autonivelante 2 líneas 360° - rojo. Precisión +/-3mm@10m. Capacidad 15m sin el receptor, 50m con el receptor. Incluye batería de Litio XR 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 12V, cargador, soporte de pared y maletín	2	375,00 €
	DCE089D1R-QW	5035048489659	12V Láser autonivelante 3 líneas 360° - rojo. Precisión +/-3mm@10m. Capacidad 15m sin el receptor, 50m con el receptor. Incluye batería de Litio XR 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 12V, cargador, soporte de pared y maletín	2	451,00 €
<b>NIVELES LÁSER CON BATERIA XR LITIO 12V XR - HAZ VERDE</b>					
	DCE088D1G-QW	5035048489550	12V Láser autonivelante de líneas en cruz - verde. Autonivelación +/-4°, precisión +/-3mm@10m. Capacidad 30m sin el receptor, 60m con el receptor. Incluye batería de Litio XR 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. Peso 4.350 g. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 12V, cargador, soporte de pared y maletín	2	343,00 €
	DCE0822D1G-QW	5035048666982	12V Láser autonivelante de líneas en cruz + 2 puntos 12V - verde Proyecta dos líneas en cruz+ 2 puntos. Clase 2, autonivelación +/-4°, precisión +/- 3 mm/10m. Proyección de dos líneas en cruz a 90°. Alcance de hasta 30m (sin receptor) y de hasta 50m (con receptor). Incluye batería de Litio XR 2Ah. Base pivotante magnética integrada con rosca de 1/4". IP65/ 2m a prueba de caída. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 12V, cargador, soporte de pared, maletín.	2	375,00 €
	DCE0825D1G-QW	5035048666913	12V Láser autonivelante de líneas en cruz + 5 puntos 12V - verde Proyecta dos líneas en cruz+ 5 puntos. Clase 2, autonivelación +/-4°, precisión +/- 3 mm/10m. Proyección de dos líneas en cruz a 90°. Alcance de hasta 30m (sin receptor) y de hasta 50m (con receptor). Incluye batería de Litio XR 2Ah. Base pivotante magnética integrada con rosca de 1/4". IP65/ 2m a prueba de caída. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 12V, cargador, soporte de pared, maletín.	2	429,00 €
	DCE0811D1G-QW	5035048644058	12V Láser autonivelante 2 líneas 360° - verde. Precisión +/-3mm@10m. Capacidad 30m sin el receptor, 50m con el receptor. Incluye batería de Litio XR 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 12V, cargador, soporte de pared y maletín	2	483,00 €
	DCE089D1G-QW	5035048489628	12V Láser autonivelante 3 líneas 360° - verde. Autonivelación +/-4°, precisión +/-3mm@10m. Capacidad 30m sin el receptor, 60m con el receptor. Incluye batería de Litio XR 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 12V, cargador, soporte de pared y maletín	2	569,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
<b>NIVELES LÁSER ROTATIVOS CON BATERIA XR LITIO 18V XR</b>					
	DCE074D1R-QW	5035048657850	Auto-nivelante (vertical y horizontal) LÁSER ROTATIVO ROJO AUTONIVELANTE Con batería XR 18V Litio de 2Ah. Alcance 45m (457m) con detector. Precisión de +/-1mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10°. Modo "Scan". Conector extraíble para trípode. Resistente a caídas de hasta 2 metros con la batería suministrada. Protección IP54 contra polvo y agua. Incluye detector, cargador batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y caja TSTAK	1	719,00 €
	DCE079D1R-QW	5035048657911	Auto-nivelante (vertical y horizontal) LÁSER ROTATIVO ROJO AUTONIVELANTE Con batería XR 18V Litio de 2Ah. Alcance 60m (600m) con detector. Precisión de +/-0,5mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10°. Modo "Scan". Conector extraíble para trípode. Resistente a caídas de hasta 2 metros con la batería suministrada. Protección IP54 contra polvo y agua. Incluye control remoto, detector, cargador batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y caja TSTAK	1	1.257,00 €
	DCE080D1RS-QW	5054905240097	Auto-nivelante (vertical y horizontal) LÁSER ROTATIVO ROJO AUTONIVELANTE CON CONECTIVIDAD BLUETOOTH Con batería XR 18V Litio de 2Ah. Alcance 60m (600m) con detector. Precisión de +/-0,5mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10°. Modo "Scan". Conector extraíble para trípode. Resistente a caídas de hasta 2 metros con la batería suministrada. Protección IP54 contra polvo y agua. Incluye, detector, cargador batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y caja TSTAK	1	1.397,00 €
	DCE079D1G-QW	5035048657966	Auto-nivelante (vertical y horizontal) LÁSER ROTATIVO VERDE AUTONIVELANTE Con batería XR 18V Litio de 2Ah. Alcance 76m (600m) con detector. Precisión de +/-0,5mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10°. Modo "Scan". Conector extraíble para trípode. Resistente a caídas de hasta 2 metros con la batería suministrada. Protección IP54 contra polvo y agua. Incluye control remoto, detector, cargador batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y caja TSTAK	1	1.580,00 €
	DCE080D1GS-QW	5054905240103	Auto-nivelante (vertical y horizontal) LÁSER ROTATIVO VERDE AUTONIVELANTE CON CONECTIVIDAD BLUETOOTH Con batería XR 18V Litio de 2Ah. Alcance 80m (600m) con detector. Precisión de +/-0,5mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10°. Modo "Scan". Conector extraíble para trípode. Resistente a caídas de hasta 2 metros con la batería suministrada. Protección IP54 contra polvo y agua. Incluye, detector, cargador batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y caja TSTAK	1	1.823,00 €



REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA				
<b>VISOR ÓPTICO</b>								
	DW096PK-XJ	5035048144657	Visor óptico	Visor óptico autonivelante, aumento de 26X, autonivelación +/-1°, rango de visibilidad de 100m, corona con métrica de 360°. peso 1,72kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Trípode de aluminio, regla de aluminio de 2,44m, plomada, maletín	1	494,00 €		
<b>ACOPLAMIENTOS PARA LÁSER</b>								
REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DW088K DW088CG* DW089CG*	DCE088D1R DCE0822D1R DCE0825D1R DCE0811D1R DCE089D1R	DCE088D1G DCE0822D1G DCE0825D1G DCE0811D1G DCE089D1G	DW096PK DCE074D1R DCE079D1R DCE079D1G	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	DE0714G-XJ	5035048642382	•			Gafas verdes para versiones G* (green)	4	13,00 €
	DE0730-XJ	5035048101797	•	•		Tarjeta magnética graduada para láser con haz rojo	5	19,00 €
	DE0730G-XJ	5035048642368	•			Placa-objetivo para a láser con haz verde para versiones G* (green)	4	19,00 €
	DE0731-XJ	5035048199725	•			Adaptador para trípode 5/8" a 1/4". Válido para láseres DW088K, DW089K, DW082K y DW084K láser y trípodes DE0735, DE0736, DE0733 y DE0738	20	52,00 €
	DE0734-XJ	5035048101858			•	Regla graduada de aluminio (1,2m - 4m)	8	130,00 €
	DE0735-XJ	5035048122938		•	•	Trípode con cabezal telescópico de ajuste milimétrico y patas extensibles (1,15m - 3,0m). Conexión al trípode 3/8".	4	260,00 €
	DE0737-XJ	5035048160138			•	Regla de construcción graduada 2,4m	10	149,00 €



REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DW088K	DCE088D1R	DCE0822D1R	DCE0825D1R	DCE0811D1R	DCE089D1R	DCE088D1G	DCE0822D1G	DCE0825D1G	DCE0811D1G	DCE089D1G	DW096PK	DCE074D1R	DCE079D1R	DCE079D1G	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	DE0738-XJ	5035048160725		•													Ajuste de ángulos de 0-90° y ajuste fino para conseguir una precisión total	4	241,00 €
	DE0881T-XJ	5054905245573	•	•				•									Mini Trípode fotográfico para láser 1/4 Conexión al trípode 1/4. Rotación 360° sin cambio de altura. Extensible desde 600mm hasta 1700mm	1	138,00 €
	DE0882-XJ	5035048338629	•	•				•									Puntal techo a suelo para soporte láser 1/4. Brazo de fijación reforzado, mecanismo de bloqueo y secciones de fijación conectado al material. Rotación 360° sin cambio de altura. Altura máxima de 3,4m	6	138,00 €
	DE0892-XJ	5035048338636	•	•													Detector láser de líneas rojas DEWALT. Clase IP54. Alcance de hasta 50m. Incluye imanes para permitir que el detector acoplado en railes metálicos. Pantalla LCD para una mejor visión. No usar con láseres giratorios.	10	138,00 €
	DE0892G-XJ	5035048642351						•									Detector láser de líneas verdes DEWALT. Clase IP54. Alcance de hasta 50m. Incluye imanes para permitir que el detector acoplado en railes metálicos. Pantalla LCD para una mejor visión. No usar con láseres giratorios.	10	148,00 €
	DE0772-XJ	5035048113639														•	Detector Digital Sonoro 300m a prueba de agua	5	353,00 €





# ¡EL PLAN DE ASISTENCIA QUE NECESITAS!

**2** **4**  
AÑOS AÑOS

CUBRE DURANTE 2 ó 4 AÑOS LOS DEFECTOS DE FABRICACIÓN, MONTAJE Y DESGASTE POR USO NORMAL

**DEWALT**  
**TOTAL SERVICE**

## BENEFICIOS

REDUCCIÓN DE LOS COSTES ANUALES DE MANTENIMIENTO.

RECOGIDA Y ENTREGA DE MÁQUINA EN OBRA.

COSTES FIJOS SIN GASTOS ADICIONALES.

MEJOR PLANIFICACIÓN FINANCIERA SIN COSTES INESPERADOS.

MAYOR RAPIDEZ EN LAS REPARACIONES.

## ¡FAMILIAS DE PRODUCTO!

MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS



CLAVADORA DE HORMIGÓN A BATERÍA

CLAVADORA DE HORMIGÓN A GAS



Parque de Negocios "Mas Blau"  
Edificio Muntadas  
C/Berguedá 1, Of. A 6  
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)  
Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419



**ME GUSTA DEWALT**

Descubre nuestras últimas novedades, promociones y mucho más en:



Tu Distribuidor DeWALT:

[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

DeWALT Power Tools and Accessories utiliza la combinación de colores amarillo y negro como una marca comercial. DeWALT se reserva el derecho a cambiar cualquier oferta en cualquier momento sin previo aviso. Ofertas disponibles hasta fin de existencias. Precios válidos para Península y Baleares a partir del 3 de Febrero de 2021. Precios recomendados sin IVA.



REGÍSTRATE EN

**MY DEWALT**

Sé el primero en ver las Novedades y Promociones de DEWALT.